

☐潛在的問題(尚未發生，一旦發生，可能影響治療結果) ☐明顯的問題(已發生，且會影響治療結果)

問題類別(Problems) 只能有一個問題，若有兩個則需分開		
主要面向	編碼	問題
1. 治療效果 存在(或潛在)藥品治療效果 (或缺乏效果)問題	P1.1	藥物治療無效
	P1.2	治療效果不佳
	P1.3	有未治療的症狀或適應症
2. 治療安全性 病人遭受或可能遭受藥品不良事件 註:如果沒有具體的原因，可以跳過原因類別分類(不一定有原因)	P2.1	可能發生藥物不良事件
3. 其他	P3.1	不必要的藥物治療
	P3.2	不確定的問題或抱怨，需要進一步說明（請僅於無法明確分類時使用）

原因(Causes)-處方與藥品選擇(醫師端) 原因可以複選，但建議聚焦≤3個原因		
主要面向	編碼	問題
1. 藥物選擇 (潛在)藥物相關問題的原因與藥品選擇有關(由病人或醫療人員)有關	C1.1	不適當用藥
	C1.2	無藥品適應症
	C1.3	不適當的藥物併用(或藥品與中草藥；或藥品與膳食補充劑) 交互作用
	C1.4	不適當的重複使用治療組合或有效或活性成分的藥物重複用藥(活性成分與作用機轉相同)
	C1.5	儘管存在適應症，未給予藥物治療或有給予完整的藥物治療 有病沒有藥
	C1.6	同一適應症使用太多種不同的藥物/活性成分 非必要的多重用藥(作用機轉不同) 同適應症用了太多種藥
2. 藥物劑型 DRP的原因與藥物劑型有關	C2.1	藥物劑型/配方不適宜(對該病人而言)
3. 劑量選擇 DRP的原因與劑量或服用量的選擇有關	C3.1	藥物劑量過低
	C3.2	單一活性成分的藥物劑量過高
	C3.3	給藥頻次不足
	C3.4	給藥頻次過多
	C3.5	用藥時間的指示錯誤，不清楚或遺漏
4. 治療療程 DRP的原因與治療療程有關	C4.1	療程過短
	C4.2	療程過長

原因(Causes)-調配/調劑(藥師端) 原因可以複選，但建議聚焦≤3 個原因

主要面向	編碼	原因
5. 調劑 藥物相關問題的原因可能與醫囑和調配過程有關	C5.1	處方藥物無法獲得 缺藥
	C5.2	未提供必要的資訊、或提供錯誤資訊
	C5.3	調劑了錯誤的藥物、規格或劑量(成藥 OTC)
	C5.4	調劑了錯誤的藥物、或規格

原因(Causes)-使用(醫療人員或照護者給藥的過程有關) 原因可以複選，但建議聚焦≤3 個原因

主要面向	編碼	原因
6. 藥物使用過程 DRP 的原因是與病人從醫療專業人員或從其他照護者取得藥品的流程有關，儘管已經有適當的說明(在藥物標籤/表單上上)	C6.1	醫療專業人員之給藥時間或給藥間隔不適當 包含其他照顧者
	C6.2	醫療專業人員給予藥物劑量不足
	C6.3	醫療專業人員給予藥物過量
	C6.4	醫療專業人員未給予藥物
	C6.5	醫療專業人員給予了錯誤的藥物
	C6.6	醫療專業人員給藥途徑錯誤

原因(Causes)-使用(病人) 原因可以複選，但建議聚焦≤3 個原因

主要面向	編碼	原因
7. 病人相關 DRP 的原因可能與病人和他的行為有關(故意或無意的)	C7.1	病人故意使用/服用少於醫囑的藥物，或出於任何原因完全不服用藥物 不吃
	C7.2	病人服用了超出處方劑量的藥物
	C7.3	病人濫用藥物(沒有制約的過度使用)
	C7.4	病人決定服用不必要的藥物
	C7.5	病人服用有藥物交互作用的食物
	C7.6	病人儲存藥品不適當
	C7.7	病人服藥時間或服藥間隔不適當
	C7.8	病人無意間以錯誤的方式服用/使用藥物
	C7.9	病人因生理因素無法依指示使用藥物/劑型 磨粉
	C7.10	病人無法正確理解服藥說明 溝通
8. 病人轉診相關 病人轉診相關 DRP 產生的原因可能與病人在初級、二級和三級醫療機構的轉診或是同一個醫療機構內的轉換相關	C8.1	用藥連貫性 病人跨科別、跨院際領藥的藥品整合問題，例如漏開入院前用藥 原文:Medication reconciliation problem
9. 其他 無法歸類或需抽血才能確認	C9.1	沒有進行或沒有適當的療效監測(如 TDM)
	C9.2	沒有原因；詳細說明
	C9.3	沒有明顯的原因 正常狀況使用，但是就有 ADR 或狀況

介入方案類(Interventions)

一個問題可以有很多種介入

主要面向	編碼	介入
未介入	I0.1	未介入
醫生層面	I1.1	僅知會醫生 沒有建議、沒有討論，僅告知訊息(慢箋到期)
	I1.2	要求醫師提供訊息 釐清處方疑問處(開藥天數、是否 DC)
	I1.3	提供介入方案給醫生 僅提供明確建議給醫生，沒有討論
	I1.4	與醫師討論介入計劃 與醫生討論不同建議方案
病人層面	I2.1	病人(藥物諮詢)
	I2.2	(僅)提供書面資料
	I2.3	將病人轉介給處方醫生
	I2.4	口述給家庭成員/照顧者
藥物層面	I3.1	藥物調整為...
	I3.2	劑量調整為... Dosage 包含劑量、頻次
	I3.3	劑型調整為...
	I3.4	使用方法調整為... 除了藥品、劑量、劑型之外，藥品使用的相關指示，例如療程、飯前飯後，藥袋上的指示說明
	I3.5	停用藥物
	I3.6	啟用新藥物
其他介入或行為	I4.1	其他介入 轉介營養師
	I4.2	副作用通報給相關部門 通報 ADR

介入方案的接受類別(Acceptance)

每一個方案被接受的程度

主要面向	編碼	執行情況
介入被接受(醫生或患者)	A1.1	接受介入方案並完全執行
	A1.2	接受介入方案，部分執行
	A1.3	接受介入方案，但並未執行
	A1.4	接受介入方案，但不清楚是否執行
介入未被接受(醫生或患者)	A2.1	未接受介入方案：不可行
	A2.2	未接受介入方案：不贊同
	A2.3	未接受介入方案：其它原因(詳細說明)
	A2.4	未接受介入方案：不清楚原因
其他(沒有接受情況的訊息)	A3.1	提出介入方案，但不清楚是否被接受 loss follow up
	A3.2	未提介入方案

DRP 狀態類別

一個問題對應一個狀態

狀態	編碼	介入的結果
0. 不詳	00.1	問題狀態不明
1. 解決	01.1	問題已全部解決
	02.1	問題已部分解決
2. 部分解決	03.1	問題沒有解決，病人不合作
3. 沒有解決	03.2	問題沒有解決，醫師不合作